



**IUSS**

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Allegato A

**CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  
DI UN SEMIRIMORCHIO A TRE ASSI ESTENSIBILE**

**CODICE CIG 8898251D02**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA FORNITURA

ART. 3 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 4 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI E L'ESECUZIONE

ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 6 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

ART. 7 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

ART. 8 - TERMINI PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA

ART. 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

ART. 10 - PENALI IN CASO DI RITARDO

ART. 11 - GARANZIA



# IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato concerne l'affidamento da parte della Scuola Universitaria Superiore IUSS, di seguito denominata semplicemente "Scuola" o "IUSS", ad impresa esterna, di seguito denominata "aggiudicataria" o "appaltatrice", della fornitura di un Semirimorchio a tre assi estensibile.

La descrizione dettagliata della fornitura oggetto del presente appalto è meglio elencata nel successivo art. 2.

## **ART. 2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA FORNITURA**

Trailer ribassato ad uso speciale, a tre assi, in acciaio verniciato o zincato, espandibile su entrambi i lati longitudinali (minimo 1,10m per lato), altezze interne minime di 2,52m nella parte centrale e 2,0m nelle parti estese, lunghezza netta utilizzabile pari a 11,62m, con aggiunta di gazebo esterno, dotato di piedini stabilizzatori, piano ralla 1,10 m, massa complessiva minima kg 36.000, sospensioni pneumatiche, ABS, sistema antiribaltamento.

Il trailer dovrà inoltre essere dotato di:

- una porta di ingresso posta sul fondo con apertura basculante verso l'alto;
- una porta a vetri antisfondamento scorrevole con larghezza pari a 2m;
- scalette a servizio delle aperture azionabili e ribaltabili con adeguato meccanismo idraulico;
- generatore di corrente ad inverter, potenza minima di 6 kW, tensione 220V monofase, che alimenti tutte le dotazioni elettriche sottoelencate;
- Sistema che consenta di affiancare o sostituire l'alimentazione elettrica del generatore con una sorgente esterna;
- climatizzazione estate inverno;
- 20 punti dotati di prese di corrente civile (220V);
- supporti per monitor VESA su pareti laterali interne;
- pareti equipaggiate per l'alloggiamento in sicurezza di oggettistica e campioni di materiali con supporti della dimensione minima di 0,5m x 0,5m e altezza pari a 0,8m. La posizione di installazione di tutti i suddetti supporti e componenti verrà concordata con i responsabili di IUSS in fase di definizione del progetto esecutivo.

## **ART. 3 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in secondo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## **ART. 4 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI E L'ESECUZIONE**

Nell'esecuzione di tutte le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali



# IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

e componenti nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto.

L'impresa provvederà a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessari, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Committenza e per tutto quanto è necessario per l'esecuzione della fornitura.

Dovranno altresì risultare rispettate tutte le norme previste dal codice della strada ed ogni altra normativa vigente.

## **ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti in base a quanto previsto dal presente capitolato;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne IUSS, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- c) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Committenza;
- d) l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette all'installazione delle strutture e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevata IUSS, nonché il personale preposto alla sorveglianza dei lavori.

## **ART. 6 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, i soggetti titolari di subappalti devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- In tutte le fasi della fornitura oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- è responsabile in rapporto a IUSS dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di IUSS;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ottenimento da parte di IUSS del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il



# IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva viene scalato direttamente del certificato di pagamento.

In caso di inottemperanza retributiva, accertata da IUSS o ad essa segnalata da un ente preposto, o da altro soggetto interessato, compreso il personale dipendente dell'appaltatore, o subappaltatore o altro soggetto titolato all'esecuzione dell'opera oggetto del contratto, IUSS invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 7 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, IUSS può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

I pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti da IUSS, sono provati dalle quietanze sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste IUSS provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

## **ART. 7 - NORME DI SICUREZZA GENERALI**

Tutte le fasi della fornitura devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

Non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, pertanto, in relazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05/03/2008, non è necessario redigere il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

L'appaltatore è obbligato a fornire a IUSS, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, oltre all'Idoneità Tecnica ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs 81/08.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

## **ART. 8 - TERMINI PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA**

Il tempo utile per la consegna della fornitura è stabilito in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

## **ART. 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

La fornitura oggetto di appalto, in fase di accettazione, sarà oggetto di verifiche di conformità periodiche a cura del direttore dell'esecuzione che certificherà che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni, delle pattuizioni contrattuali ed allo stato dell'arte.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre un mese dall'ultimazione delle prestazioni.



# IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Il direttore dell'esecuzione nominato da IUSS avrà inoltre in carico la valutazione e validazione dei progetti preliminari ed esecutivi.

## **ART. 10 - PENALI IN CASO DI RITARDO**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi di quanto indicato non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale IUSS può risolvere il contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da IUSS a causa dei ritardi.

## **ART. 11 - GARANZIA**

La fornitura dovrà risultare esente da ogni inconveniente ed assicurare sempre la perfetta conformità alle garanzie di funzionalità per l'uso a cui è destinata.

La fornitura è coperta da una garanzia totale minima, comprendente ricambi, manodopera, spese di consegna e varie, per il periodo di mesi 24 (ventiquattro).

L'Appaltatore è pertanto obbligato entro il periodo di garanzia ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le imperfezioni o le difformità riscontrate all'atto della consegna ovvero all'atto dell'utilizzo.

L'Appaltatore dovrà garantire, per tutto il periodo di durata della garanzia di cui al precedente punto, gli interventi di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria del bene fornito, da svolgersi presso un'officina autorizzata dalla casa costruttrice.

Tale officina dovrà essere sita entro una distanza massima di 100 km dalla Sede della Fondazione EUCENTRE di Pavia.

La distanza dovrà essere calcolata tramite il sito internet [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it) con le opzioni impostate di default dalla pagina web: la partenza dell'itinerario è "Pavia, via Adolfo Ferrata 1", l'arrivo è l'indirizzo dell'officina.